

Aufputz-Spezialprogramm

Überzeugend wetterfest

Aquastar



merten

by **Schneider** Electric

Trotzt Wind und Wetter

Alles andere als wasserscheu



AQUASTAR erfüllt die IP 44 Norm





Aquastar SCHUKO®-Steckdose
abschließbar, polarweiß

Ob Regen oder Schnee, Spritzwasser oder sonstige Nässe: Die Feuchtraum-Schalterserie Aquastar verrichtet unbeirrt ihre Dienste. Aquastar wurde speziell für Orte entwickelt, an denen besonders hohe Unempfindlichkeit gefordert ist wie in Garagen oder Kellern. Die Gehäuse des Aufputzprogrammes sind aus einem zähelastischen Kunststoff, der auch hohen mechanischen Belastungen standhält.

Durch nachrüstbare Beschriftungsfelder ist die Zuordnung von Funktionen und Einsatzbereichen einfach zu gestalten, auch beleuchtete Klarsichtfelder sind möglich.

Produktvorteile



QuickFlex

Umstellung leicht gemacht

Verbesserte Funktionen und neue Artikelnummern



AQUASTAR erfüllt die IP 44 Norm

Das Aufputzprogramm AQUASTAR wurde sinnvoll weiterentwickelt und um moderne LED Technik erweitert. Durch die von QuickFlex® bekannten Funktionen „komfortables prüfen von vorne“ und „intelligente Zusatzfunktionen nachrüstbar ohne Demontage“, wird AQUASTAR noch attraktiver für Installateur und Kunde. Die Prüfkontakte sind von vorne zugänglich, das erleichtert das Messen und Prüfen – ohne Demontage. Der Schalter kann mit einem Beleuchtungsmodul – einfach durch frontseitiges Aufstecken – nachgerüstet werden. Der

Ausbau des Schalters ist auch hier nicht notwendig.

Zudem hat Merten das Aufputzprogramm AQUASTAR auf die neue, logische Artikelnummersystematik umgestellt. Vier Ziffernblöcke mit je zwei Zahlen, die für Funktion, Variante, Oberfläche und Farbe stehen, erleichtern die Auswahl und machen eine Bestellung schneller und komfortabler.

Die folgende Tabelle zeigt übersichtlich wie die alten Artikelnummern durch die neuen Artikelnummern ersetzt werden.


***Neu**



Intelligente Zusatzfunktionen nachrüstbar











AQUASTAR
Schalter, polarweiß




LED-Leuchthänger

Die AQUASTAR Schaltersockel sind für die Erweiterung mit LED Beleuchtungsmodulen vorgerüstet: einfach einstecken – fertig!

	Bisheriger Artikel		Neuer Artikel		
	Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Art.-Nr. (neu)	Produktbezeichnung	Ausführung
	340619	Wippschalter, Wechsel	MEG3116-8019	Aus/Wechselschalter, 1-polig	polarweiß
	340639	Wippschalter, Wechsel	MEG3116-8029	Aus/Wechselschalter, 1-polig	lichtgrau
	340719	Wippschalter, Kreuz	MEG3117-8019	Kreuzschalter, 1-polig	polarweiß
	340739	Wippschalter, Kreuz	MEG3117-8029	Kreuzschalter, 1-polig	lichtgrau
	340219	Wippschalter, Aus, 2-polig	MEG3112-8019	Ausschalter, 2-polig	polarweiß
	340239	Wippschalter, Aus, 2-polig	MEG3112-8029	Ausschalter, 2-polig	lichtgrau
	340519	Wippschalter, Serien	MEG3115-8019	Serienschalter, 1-polig	polarweiß
	340539	Wippschalter, Serien	MEG3115-8029	Serienschalter, 1-polig	lichtgrau
	340319	Wippschalter, Aus, 3-polig	MEG3644-8019	Ausschalter, 3-polig	polarweiß




























Umstellung leicht gemacht

Bisheriger Artikel		Neuer Artikel		
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Art.-Nr. (neu)	Produktbezeichnung	Ausführung
	340339 Wippschalter, Aus, 3-polig	MEG3644-8029	Ausschalter, 3-polig	lichtgrau
	342619 Wipp-Kontrollschalter, Wechsel	MEG3106-8019	Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig	polarweiß
	342639 Wipp-Kontrollschalter, Wechsel	MEG3106-8029	Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig	lichtgrau
	342219 Wipp-Kontrollschalter, Aus, 2-polig	MEG3102-8019	Aus-Kontrollschalter, 2-polig	polarweiß
	342239 Wipp-Kontrollschalter, Aus, 2-polig	MEG3102-8029	Aus-Kontrollschalter, 2-polig	lichtgrau
	344019 Wipptaster Schließer, 1-polig	MEG3150-8019	Taster, Schließer 1-polig	polarweiß
	344029 Wipptaster Schließer, 1-polig	MEG3150-8029	Taster, Schließer 1-polig	lichtgrau
	344819 Wipptaster Schließer, 1-polig mit separatem Meldekontakt	MEG3154-8019	Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig	polarweiß
	344839 Wipptaster Schließer, 1-polig mit separatem Meldekontakt	MEG3154-8029	Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig	lichtgrau
	344919 Wipptaster Wechsel, 1-polig	MEG3156-8019	Taster mit N-Klemme, Wechsel, 1-polig	polarweiß
	344939 Wipptaster Wechsel, 1-polig	MEG3156-8029	Taster mit N-Klemme, Wechsel, 1-polig	lichtgrau
	343619 Heizungs-Notschalter, Wechsel	MEG3448-8019	Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontrolllicht	polarweiß
	342694 Heizungs-Notschalter, Wechsel	MEG3448-8029	Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontrolllicht	lichtgrau
	343219 Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig	MEG3449-8019	Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontrolllicht	polarweiß
	342294 Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig	MEG3449-8029	Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontrolllicht	lichtgrau
	343319 Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig	MEG3643-8019	Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht	polarweiß
	340394 Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig	MEG3643-8029	Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht	lichtgrau
	341519 Rollladen-Wippschalter, 1-polig	MEG3715-8019	Rollladenschalter, 1-polig	polarweiß
	341539 Rollladen-Wippschalter, 1-polig	MEG3715-8029	Rollladenschalter, 1-polig	lichtgrau
	345519 Rollladen-Wipptaster, 1-polig	MEG3755-8019	Rollladentaster, 1-polig	polarweiß
	345539 Rollladen-Wipptaster, 1-polig	MEG3755-8029	Rollladentaster, 1-polig	lichtgrau
	347619 Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder	MEG3717-8019	Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder	polarweiß
	347639 Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder	MEG3717-8029	Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder	lichtgrau
	347919 Rollladentaster für Schließzylinder	MEG3718-8019	Rollladentaster für Schließzylinder	polarweiß
	347939 Rollladentaster für Schließzylinder	MEG3718-8029	Rollladentaster für Schließzylinder	lichtgrau

Umstellung leicht gemacht

	Bisheriger Artikel		Neuer Artikel		
	Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Art.-Nr. (neu)	Produktbezeichnung	Ausführung
	238039	SCHUKO-Steckdose	MEG2301-8029	SCHUKO-Steckdose	lichtgrau
	238919	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen	MEG2300-8019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen	polarweiß
	238939	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen	MEG2300-8029	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen	lichtgrau
	278019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen	MEG2400-8019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen	polarweiß
	278039	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen	MEG2400-8029	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen	lichtgrau
	238139	SCHUKO-Steckdose, abschließbar	MEG2422-8019	SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit verschiedenen Schließungen	polarweiß
	238104	SCHUKO-Steckdose, abschließbar gleiche Schließungen/Schloss-Nr. 200	MEG2423-8029	SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200	lichtgrau
	238105	SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	MEG2424-8029	SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	lichtgrau
	236519	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen	MEG2416-8019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen	polarweiß
	236539	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen	MEG2416-8029	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen	lichtgrau
	236819	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200	MEG2417-8019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200	polarweiß
	236839	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200	MEG2417-8029	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200	lichtgrau
	236919	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	MEG2418-8019	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	polarweiß
	236939	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	MEG2418-8029	SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set	lichtgrau
	239039	SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagrecht angeordnet	MEG2321-8029	SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagrecht angeordnet	lichtgrau
	239519	SCHUKO-Doppel-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2320-8019	SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	polarweiß
	239539	SCHUKO-Doppel-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2320-8029	SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	lichtgrau
	239139	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet	MEG2329-8029	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet	lichtgrau
	239619	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2328-8019	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	polarweiß
	239639	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2328-8029	SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	lichtgrau
	239739	SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagrecht angeordnet	MEG2391-8029	SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagrecht angeordnet	lichtgrau
	239819	SCHUKO-Dreifach-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2390-8019	SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	polarweiß
	239839	SCHUKO-Dreifach-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	MEG2390-8029	SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz	lichtgrau

Umstellung leicht gemacht

Bisheriger Artikel		Neuer Artikel		
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Art.-Nr. (neu)	Produktbezeichnung	Ausführung
	227239 Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter	MEG3495-8029	Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter	lichtgrau
	227319 Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter	MEG3494-8019	Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter	polarweiß
	227339 Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter	MEG3494-8029	Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter	lichtgrau
	288019 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkon- taktstift und Klappdeckel	MEG2500-8019	Steckdosen-Einsatz mit Schutz- kontaktstift und Klappdeckel	polarweiß
	288039 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkon- taktstift und Klappdeckel	MEG2500-8029	Steckdosen-Einsatz mit Schutz- kontaktstift und Klappdeckel	lichtgrau
	289019 Doppelsteckdose mit Schutz- kontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz	MEG2520-8019	Doppelsteckdose mit Schutz- kontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz	polarweiß
	289039 Doppelsteckdose mit Schutz- kontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz	MEG2520-8029	Doppelsteckdose mit Schutz- kontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz	lichtgrau
	396876 Langfeldbeleuchtung, AC230 V	MEG3903-8000	LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	weiß
	396776 Glühlampe E 14, AC 250 V, 5 W	MEG3901-8006	LED-Leuchtmittel, AC 100-230 V	rot
	396772 Leuchtmittel für AQUASTAR, 12V/2 W	MEG3922-8006	LED Leuchtmittel, 8-32 V DC	rot
	396774 Leuchtmittel für AQUASTAR, 24V/2 W			
	396376 Leuchtmittel für 3-polige Schal- ter, AC 400 V	MEG3902-8000	Leuchtmittel für 3-polige Schalter	weiß
	395639 Schriftfeldeinlage, Licht	MEG3953-8000	Schriftfeldeinlage, Licht	weiß
	395739 Schriftfeldeinlage, Schlüssel	MEG3954-8000	Schriftfeldeinlage, Schlüssel	weiß
	395939 Schriftfeldeinlage, Heizung-Notschalter	MEG3956-8000	Schriftfeldeinlage, Heizung-Notschalter	weiß
	395339 Schriftfeldeinlage für 3-polige Schalter neutral	MEG3957-8000	Schriftfeldeinlage für 3-polige Schalter neutral	weiß
	235539 Schriftfeld-Einsatz	MEG3952-8000	Schriftfeld-Einsatz	weiß
	348019 Lichtsignal E 14	MEG4410-8019	Lichtsignal E 14	polarweiß
	348039 Lichtsignal E 14	MEG4410-8029	Lichtsignal E 14	lichtgrau
	neu	MEG3951-0000	LED-Leuchtmittel E 14	weiß
	396776 Glühlampe E 14, AC 250 V, 5 W	MEG3950-0000	Glühlampe E 14	klar
	396612 Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	MEG4491-8004	Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	grün
	396611 Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	MEG4492-8006	Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	rot
	396613 Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	MEG4493-8000	Kuppelhaube für Lichtsignal E 14	klar
	536019 Doppeleinführung	MEG3961-8019	Doppeleinführung	polarweiß
	536062 Doppeleinführung	MEG3961-8029	Doppeleinführung	lichtgrau
	535563 Schieber mit Stutzen	MEG3962-8029	Schieber mit Stutzen	lichtgrau
	535919 Verbindungsstück	MEG3963-8019	Verbindungsstück	polarweiß
	535962 Verbindungsstück	MEG3963-8029	Verbindungsstück	lichtgrau
	534062 Rohreinführung	MEG3964-8029	Rohreinführung	lichtgrau
	534119 Kanaleinführung	MEG3965-8019	Kanaleinführung	polarweiß
	534162 Kanaleinführung	MEG3965-8029	Kanaleinführung	lichtgrau

* Lösungen für intelligente Gebäude

Merten ist aktiver Partner der Initiativen:



Merten Produkte sind ausschließlich im Elektrofachhandel oder über den Fachmann im Elektrohandwerk erhältlich.

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Germany
www.schneider-electric.com

Kontakt Merten Deutschland

Tel. +49 22 61 702-01
Fax +49 22 61 702-284
info.merten@schneider-electric.com
info.merten@schneider-electric.com
www.merten.de

Österreich

Tel. +43 1 8651221
Fax +43 1 8696211
info@merten-austria.at
www.merten-austria.at

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.



Dieses Dokument wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.