

Vista Briefkastensysteme / Kommunikationssäulen

Termin Angebotsabgabe

Anzahl Briefkästen

Gesamt	nebeneinander	untereinander
--------	---------------	---------------

Anzahl + Art der Klingeltasten / Portiermodul-Plätze

Gesamt	nebeneinander	untereinander
--------	---------------	---------------

 Klingeltaster transparent (Art.-Nr. 1590200)

 hinterleuchtet

 Acero-Taster (Art.-Nr. RGE1274439)

 Portiermodul-Plätze

Postentnahme

 Vorderseitig

 Rückseitig

Einwurfklappe

 gedämpfte Schließung

Modellvariante

 Liro = Schrägdach, Verkleidung enganliegend (AP, FS)

 Soro = Spitzdach, Verkleidung enganliegend (FS)

 Nero = Flachdach, Schalenverkleidung (AP, FS)

 Alvaro = Flachdach, Schalenverkl. mit Sonderkastenmaß (UP, AP, FS)

Montageart

 Unterputz

 Enganliegender Putzrahmen Designvariante Alvaro

 Aufputz (Liro, Nero, Alvaro)

 Freistehend, Ständer li+re, mit Fußplatte(n) Kamerahöhe

 Freistehend, Ständer li+re, zum Einbetonieren Kamerahöhe

 Freistehend, Gestell li+re+oben, mit Fußplatte(n) Kamerahöhe

 Freistehend, Gestell li+re+oben zum Einbeton. Kamerahöhe

 Zauneinbau

 Türseiteneinbau (24 mm inkl. therm. Trennung + Revisionskasten)

 Türseiteneinbau (nur Frontplattenstärke + Revisionskasten)

 Mauerdurchwurf

 mit Rundprofilrahmen ohne Rundprofilrahmen

Einbau / Technik

 Vorrichtung Acero Kameramodul 18161-1816320

 Vorrichtung Einbaukamera RGE1488302

 Vorrichtung Acero Lichtmodul 1816520

 Vorrichtung Hintereinbau Portier Bewegungsmelder 18767xx

 Vorrichtung Einbaulautsprecher TwinBus 1492102

 Vorrichtung Acero Codiermodul 1519222

 Vorrichtung Acero Zugangsmodul 1816620

 Inkl. Schlüsselschaltermodul

 Inkl. Blindmodul (Abdeckung z.B. f. Öffnung Acero Kameramodul)

 Vorrichtung Portier Fingerprintmodul RGE18792xx

 Vorrichtung Portier Displaymodul RGE18791xx

 Vorrichtung bauseitiges Modul

 Einbaudaten

Integrierte Lichttaste

 Zusätzliche Klingeltaste mit Lichteinleger

 Zusätzlicher Lichtknopf (rot, rund)

Beschriftung (bitte auf Handskizze 2. Seite einzeichnen) Ausführung

 Hausnummer Schwarz

 Straßennamen Hinterleuchtet

 Etagenbezeichnung

 Sonstige

Abmessungen (Wunschvorgaben)

 Breite x Höhe in mm x mm

 (bitte bei Bedarf angeben / auch Glasmaße, lichte Maße bei Türseiteneinbau)

Ausführung

 Senkrechte Kästen (Breite x Höhe x Tiefe mm)

 375x320x110 = Standard

 375x320x150

 375x440x150

 260x330x110

 Waagerechte Kästen, raumsparend (Breite x Höhe x Tiefe mm)

 300x110x380 = Standard

 270x110x380

 375x110x280

 Mauerdurchwurf (Breite x Höhe x Tiefe mm)

 300x125x260-380 = Standard

 300x125x380-500

 350x125x260-380

 350x125x380-500

 Türseiteneinbau (Breite x Höhe x Tiefe mm)

 300x110x380 = Standard

 250x100x380

 270x110x380

 375x110x280

 Alvaro, senkrechte Kästen (B x H x T mm)

 400 x 420 x 150 (Sprech-/Klingelfach: 200 x 420)

 Kommunikationssäule

 gewünschte Höhe (mm, bitte angeben)

Montageort

 In geschlossenen Räumen

 Im Freien, überdacht (z.B. optional ohne Rückwand)

 Im Freien, der Witterung ausgesetzt (erh. Spritzschutz)

 Im Freien + Front wetterseitig (optional max. Spritzsch.)

 In aggressiver Umgebung (z.B. salzhaltige Luft)

Ausführung Material

 (Sichtbare Teile! Innenkästen immer aus feuerverzinktem Stahlblech)

 Weiß (RAL 9016, Verkehrsweiß)

 RAL-Farbe nach Wahl (15% Aufpreis zu weiß)

 DB-Farbe (MP auf Anfrage)

 Edelstahl V2A

 Edelstahl V4A (z.B. bei salzhaltiger Luft)

Lautsprenergitter

 Acero rund mit Chromring

 Acero Pur gelocht

Bauvorhaben (Angabe erforderlich)

Projektort (Angabe erforderlich)

sonstige Angaben

Bitte geben Sie auf der 2. Seite ihre Adressdaten an und fügen Sie bei Bedarf eine Skizze hinzu.

Vista Briefkastensysteme / Kommunikationssäulen

Freifeld für Handskizze (Benutzen Sie dazu die Grafikmarkierungen in Ihrem Acrobat Reader. Diese finden Sie unter Anzeige > Kommentar > Grafikmarkierungen. Beenden können Sie den Grafikmodus mit der Escape-Taste.)

Absender

Firma

Straße

Telefon

PLZ

Ort

Fax

Ansprechpartner

Mailadresse