

Flexible und effiziente Leistung auf die Sie sich verlassen können

SpaceLogic KNX Power Supply Serie

Lernen Sie die neue SpaceLogic KNX Power Supply Serie von Schneider Electric kennen.

Es stehen Ihnen 3 neue Geräte für die Spannungsversorgung mit 320mA, 640mA und 1280mA zur Verfügung. Diese werden mit einer Vielzahl neuer Funktionen unterstützt und bieten Ihnen die Sicherheit und Leistung die Sie benötigen.



SpaceLogic KNX Power Supply Serie



Intelligent und zuverlässig

Die SpaceLogic KNX Power Supply Serie ist kompatibel mit anderen KNX Geräten.

Bieten Sie Ihren Kunden einen erstklassigen Schutz und eine nachgewiesene Zuverlässigkeit. Sie sparen Zeit und Ressourcen und bieten Ihren Kunden gleichzeitig mehr Komfort und Sicherheit.

Leistung

- Serie ist erhältlich bis 1280mA
- 320mA und 640mA unterstützen parallel laufende Netzteile
- Schwebender Signalkontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung

Verlässlichkeit

- Entwickelt, geprüft und hergestellt in Deutschland
- Unterstützt TP-256 Funktionen
- mit Überspannungsschutz

Flexibilität

- Getrennte Ausgänge für den Nennstrom
- Extra Ausgang DC 30V für zusätzliche Geräte
- Geeignet für den Betrieb in Systemen mit einer Notfall Stromversorgung.







Technische Informationen			
Artikel	MTN6513-1201	MTN6513-1202	MTN6513-1203
Beschreibung	SpaceLogic KNX Power Supply Spannungsversorgung 1280mA	SpaceLogic KNX Power Supply Spannungsversorgung 640mA	SpaceLogic KNX Power Supply Spannungsversorgung 320mA
Abmessung	108 mm / 6TE	72 mm / 4TE	72 mm / 4TE
Nennstrom	230 V	230 V	230 V
Ausgangsspannung	Zusätzlicher Ausgang DC 30 V	Zusätzlicher Ausgang DC 30 V	Zusätzlicher Ausgang DC 30 V
Anzeige Überspannung	⊘	⊘	②
Unterstützt 2 parallel identisch laufende Geräte	-	•	•
Unterstützt eConfigure	•	•	⊘
Meldesignal	•	•	•

Entdecken Sie unsere KNX-Produkte unter: se.com/de/spacelogicknx

#spaceLogicKNX

Life Is On Sch

Schneider Electric GmbH Gothaer Str. 29 40880 Ratingen Germany