

Ladelösungen für Wohnbau und Zweckbau

Schneider Electric – Ihr Spezialist für Ladeinfrastruktur

Life Is On Schneider

Schneider Electric – Ihr eMobility-Spezialist

Planen Sie mit uns Elektromobilität vorausschauend und bedarfsgerecht.

Schneider Electric ist Ihr Partner für ganzheitliche Lösungen, Komplettangebote und Planungshilfen im Bereich eMobility – von der Energieverteilung über Planung, Inbetriebnahme, Service und Wartung. Profitieren Sie von einem breiten Netzwerk an Installationspartnern, globaler Lieferfähigkeit und mehr.



Schneider Electric



Vom Einfamilienhaus bis zum Zweckbau





eMobility für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

Smarte Ladestationen inklusive App zur Steuerung und Überwachung, die passende Verteilertechnik und zuverlässige Schutzgeräte – alles aus einer Hand für eine moderne Ladeinfrastruktur im Wohnbau. Auch getrennte Ladevorgänge, beispielsweise zur Trennung von Privat- und Firmenfahrzeug, sind realisierbar.

eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

Robuste und intelligente Ladestationen mit dynamischem Lademanagement, Canalis Schienenverteiler für eine einfache Planung und Erweiterbarkeit und die passenden, zuverlässigen Schutzgeräte – alle notwendigen Komponenten für eine sichere und erweiterbare Ladeinfrastruktur für Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Gebäude und Flotten.



a eMobility für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

EVlink Home – Der einfache Einstieg in die Elektromobilität

Die moderne Ladelösung für den Privatbereich.

- · Sichere, hochwertige und kompakte Ladestation
- Ausführung mit festem Kabel oder T2-Steckdose
- Einfache und kosteneffiziente Installation und Inbetriebnahme
- Durch integrierte Gleichfehlerstromerkennung nach EN 61851-1 ist ein sicheres Laden mit einem günstigen FI-Typ A möglich
- Sicherheit für die Installation und smarte Funktionen mittels Erweiterung durch den EVlink Home Peak Controllers
- · Verfügbar als EVlink Home und EVlink Home Smart











Sicherheit für die Installation

EVlink Home Peak Controller

Der EVlink Peak Controller ist ein System zur Verwaltung der Stromlast, das kontinuierlich die von der Ladestation an das Fahrzeug gelieferte Leistung an die verfügbare Leistung anpasst. Der Peak Controller ermöglicht eine einfache Installation über Powerline ohne zusätzliche Netzwerkanbindung.



Einfache Inbetriebnahme

eSetup App für Installateure

Eine App entwickelt für Installateure zur einfachen Inbetriebnahme, Wartung und Überprüfung der Ladestation.

- Hinzufügen und Zuweisung von Produkten zur Fertigstellung der Installation
- Offline-Upgrade der Produkt-Firmware
- Protokoll der Gerätekonfiguration







a eMobility für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

EVlink Home Smart – Komfortabel, sicher und einfach smart laden

Die smarte Ladelösung für den Privatbereich.

- Alle Vorteile und Funktionen der EVlink Home, erweitert um smarte Funktionen und eine besonders komfortable Bedienung
- Ladezeiten effizient planen und CO2-Fußabdruck reduzieren
- Steuerung, Überwachung und Auswertung der Ladevorgänge der Ladestation EVlink Home Smart mit der Wiser App
- Rückerstattung bei Dienstwagennutzung: Überwachen Sie Ihre Energiekosten und lassen Sie sich Ihre Ladekosten von Ihrem Arbeitgeber erstatten (direkt oder über CPO)





Komfortabel in der täglichen Anwendung

EVlink Home Smart und die Wiser App
Ladevorgang starten, stoppen, überwachen.
Ladeleistung reduzieren, Nutzerprofile
hinterlegen und die Stromrechnung an die
Firma schicken – problemlos möglich mit Wiser.
Die Kombination aus der Ladestation
EVlink Home Smart und der Wiser App
für Android und iOS ist der einfache
Weg zur smarten Elektromobilität.



Einfache Inbetriebnahme

eSetup App für Installateure

Eine App entwickelt für Installateure zur einfachen Inbetriebnahme, Wartung und Überprüfung der Ladestation.

- Hinzufügen und Zuweisung von Produkten zur Fertigstellung der Installation
- Offline-Upgrade der Produkt-Firmware
- Protokoll der Gerätekonfiguration







📶 eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

FVlink Pro AC – Flexibilität und Sicherheit für Ladeinfrastrukturen

- Verlässlich, sicher und robust auch mit Metallgehäuse erhältlich
- Flexibel, modular und wartungsarm
- Bis zu 22kW Leistung, Montage im Innen- und Außenbereich
- Ausführung mit Kabel T2, Steckdose T2 und Steckdose T2 + SCHUKO
- Wahlweise lieferbar mit integriertem Fl und/oder MID-Meter, einfacher Zugang zu elektrischen Komponenten
- EVCE ready Kompatibel mit EcoStruxure EV Charging Expert
- Bereit für die Zukunft und immer Up-to-date: Nach- / Aufrüstbar mit Modem. ISO1511-Modul, WiFi-Modul, PLC-Modul, EEBus, TIC
- Helle, gut sichtbare LED-Zustandsanzeige













Hohe Konnektivität und Eichrechtskonformität

Anbindung an diverse Backendsystemen möglich EVlink Pro AC ist als vernetzte EV-Ladestation optimal für professionelle Anwendungen im Außen- und Innenbereich geeignet.

- Normenkonform und eichrechtskonform mit exakter Messung und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften
- zukunftssicher (IEC 61851 Ed. 3, ISO 15118 ready)
- geführte Inbetriebnahme für größere Infrastrukturen
- RFID/NFC Reader f
 ür die Benutzerauthentifizierung



Finfache Inbetriebnahme

eSetup App für Installateure

Eine App entwickelt für Installateure zur einfachen Inbetriebnahme. Wartung und Überprüfung der Ladestation.

- Hinzufügen und Zuweisung von Produkten zur Fertigstellung der Installation
- Offline-Upgrade der Produkt-Firmware
- Protokoll der Gerätekonfiguration







EVlink Pro AC Metal

- Besonders robust und damit geeignet für ungeschützte Installationsorte und hohe Beanspruchung
- Ausführungen in Wandversion (1 Ladepunkt) und Bodenversion (1 oder 2 Ladepunkte)
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl der Klasse C4M
- · Einbau sämtlicher benötigter Schutzgeräte im Metal Kit
- Installation der Schutzgeräte in Kaedra Kleinverteilern
- · Geringe Installationszeit











Flexibles Last- und Lademanagement-System für anspruchsvolle E-Mobilitäts-Anwendungen

Das EVlink Last- Lademanagementsystem ist die perfekte Ladelösung für Flotten, private Unternehmensparkplätze oder Wohnanlagen und garantiert gleichzeitig eine optimierte Energienutzung und einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.

- Verteilung verfügbarer Energie aller Ladestationen,
 Verwaltung der Ladung zu Spitzen- und Nebenzeiten
- · optimierte Nutzung und wirtschaftlicher, nachhaltiger Betrieb
- Überwachung und Steuerung beliebiger Ladestationen auf Basis eines offenen Protokolls (OCPP 1.6-J)
- Dynamische oder statische Lastregelung von bis zu 100 Ladestationen mit modularer Erweiterbarkeit

- komfortable und schnelle Inbetriebnahme aller
 Ladestationen direkt über das intuitive Dashboard
- Monitoring der Ladeinfrastruktur und optionale Einbindung in Microgrid- und Gebäudemanagementsysteme
- Laderegelung nach Zonen
- Hinterlegen einer Ladepriorisierung
- zeitabhängiges Laden









Funktionsweise Last- und Lademanagement-System EcoStruxure™ EV Charging Expert







Canalis Schienenverteiler

Modulares System zum Transport und der Verteilung elektrischer Energie

Canalis Schienenverteiler sind die Alternative zur Kabelinstallation und ermöglichen eine platzsparende Installation, da anstatt parallel verlaufender Kabel ein gemeinsamer Leiter verwendet wird. Dadurch wird auch die durchschnittliche Verlustleistung und die Brandgefahr gegenüber normalen Kabelinstallationen reduziert.



Wartungsfrei bei geringem Platzbedarf und ohne Biegeradien.



Zeit- und kostensparend: Weniger Arbeitsstunden dank schnellem Aufbau.



Als modulares System flexibel und smart erweiterbar – Abgangskästen auch vorkonfektioniert erhältlich.



PVC- und halogenfrei sowie eine geringe Brandlast.



Optimal zur Vorrüstung und späteren Ausbau, zum Beispiel in der Tiefgarage von Mehrfamilienhäusern.






Kostensparende Montage und Erweiterung




Canalis Schienenverteiler-Installation – Bereits kostendeckend im ersten Jahr.

Je mehr Veränderungen an einer bestehenden Anlage mit Kabelinstallation gemacht werden, desto höher sind die Kosten. So ist es beispielsweise bei der Installation und Vorrüstung in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern der Fall, wenn an einigen Stellplätzen eine Wallbox oder Ladesäule installiert werden und an anderen Plätzen nur vorgerüstet werden soll. Das Canalis System ist aufgrund der einfachen Montage beguem erweiterbar und reduziert daher die Kosten der Gesamtinstallation.

Kostenentwicklung bei Veränderung der Anlage





B ABN Schaltschranktechnik

Qualität, Kompetenz und Innovationen im Bereich Zählerplatz-. Verteiler- und Schaltschranktechnik – Made in Germany.

Verteilertechnik von ABN ist die optimale Ergänzung zur modernen Ladeinfrastruktur. Ob Kleinverteiler. Ein- und Mehrfamilienhausschränke für den Wohnbau, Wandleranlagen und Niederspannungsschaltanlagen für den Zweckbau oder Zähleranschlusssäulen und Kabelverteilerschränke für Anwendungen im Außenbereich. Für jeden Praxisfall bietet das ABN-Kompetenzfeld mit Schneider Electric ein optimal aufgestelltes Sortiment - Alles aus einer Hand.



Passende und zuverlässige Verteilertechnik zu Ihrer EVlink Ladeinfrastruktur.



Innovative und zukunftsorientierte Verteilertechnik für Indoor und Outdoor.




Sichere und nachhaltige Produktlösungen im Bereich der Energieverteilung.



Breites Portfolio vom Kleinverteiler über Zählerplatztechnik bis zum Überspannungsschutz.








Resi9 und Acti9 Reiheneinbaugeräte





Zuverlässig und sicher – Das Komplettangebot der Reiheneinbaugeräte von Schneider Electric.

Die Reiheneinbaugeräte der Serien Resi**9** für den Wohnbau und Acti**9** für den Zweckbau sind die richtige Wahl für eine sichere Energieverteilung und komplettieren die moderne Ladeinfrastruktur.


In Kombination mit dem EVlink
Portfolio und der Verteilertechnik
von ABN erhalten Sie alles aus
einer Hand – vom Verteilerschrank
über die notwendigen Schutzgeräte
bis zur smarten Ladestation.



Überspannungsschutz im Wohnbau








Bei Gebäuden mit Blitzschutzanlage (BSA)

- In der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ist ein SPD Typ 1+2 erforderlich.
- Jede EVSE wird mit einem eigenen Stromkreis versorgt.
- In jeder EVSE ist ein zusätzlicher Überspannungsableiter SPD Typ 2 erforderlich, außer wenn der Abstand zwischen der NSHV und der EVSE kleiner als 10 m ist.
- Für das Lastmanagementsystem (LMS) als empfindlicher elektronischer Anlage wird außerdem ein SPD Typ 3 empfohlen. Dieser SPD Typ 3 muss einem SPD Typ 2 (der im Allgemeinen in der Schaltanlage, in der das LMS installiert ist, empfohlen oder erforderlich ist) nachgeschaltet sein.



Das Hauptgebäude ist zum Schutz mit einem Blitzableiter (Blitzschutzanlage) ausgestattet.

In diesem Fall gilt Folgendes:

- In der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ist ein SPD Typ 1 erforderlich.
- Im Unterverteiler (Abstand zur NSHV im Allgemeinen >10 m) ist ein zusätzlicher SPD Typ 2 erforderlich.

Bei Installation der EVSE an einem Parkplatz und Versorgung der EVSE über eine erdverlegte elektrische Leitung gilt Folgendes:

- Jede EVSE ist mit einem Staberder auszustatten.
- Jede EVSE ist an ein Potentialausgleichsnetz anzuschließen.
 Dieses Netz ist außerdem an das Potentialausgleichsnetz des Gebäudes anzuschließen.
- In jeder EVSE ist ein SPD Typ 1+2 zu installieren.




Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Wohnbau



Life Is On




Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Zweckbau




Bitte beachten Sie die Relevanz der Brandschutzgutachten für Tiefgaragen.



Nutzen Sie unsere kompakte Checkliste zur Planung Ihrer EVlink-Ladeinfrastruktur.





Elektrifizieren Sie schon Ihre Fahrzeugflotte?

Die Elektrifizierung des Firmenfuhrparks bietet vielfältige Einsparpotentiale und Fördermöglichkeiten. Gemeinsam mit unserem Partner inno2fleet begleiten wir Sie und Ihre Mitarbeitenden bei der Umstellung und dem Betrieb der elektrischen Flotte. Für ein digitales und zeitgemäßes Flottenmanagement.



CO₂-Reduktion und Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens erreichen und ein positives Unternehmensimage aufbauen mithilfe einer sauberen Mobilität und Elektrifizierung des Fuhrparks.



Kostenreduzierung

Energieeffiziente Fuhrparks, geringere Wartungskosten und Betriebskosten und attraktive Angebote reduzieren die Kosten für Ihre Unternehmensflotte. Nutzen Sie das Momentum der eMobilität.



Die Anreize für den Umstieg auf CO₂-neutrale Mobilität sind hoch. Steuerliche Vorteile, Kreditfinanzierungen und Förderprogramme zur Senkung der Anschaffungskosten sind vorhanden.



Digitale Angebote über die gesamte Wertschöpfungskette sind die Grundlage für zukünftige Mobilität. Das Flotten-Ecosytem wird effizienter, transparenter, einfacher zu verwalten und optimieren.



Mit Hilfe von Elektromobilität können flexible Angebote für betriebliche Mobilität erreicht werden, wie zum Beispiel Car-Sharing. Ladelösungen zu Hause, am Standort oder öffentlich ermöglichen flexibles Laden für alle Anwendungsfälle.



Vorschriften und Normen

Die Rahmenbedingungen für die Mobilitätswende werden durch neue oder angepasste Regularien, Vorschriften und Normen geschaffen. Die Richtung ist vorgegeben!

Flexible Flottenelektrifizierung in nur 5 Schritten

Die Gesamtlösung von der strategischen Beratung über die Umsetzung bis zum Betrieb





Technisches Konzept und Planung

- Standortanalyse (charge@work)
- Konzept f
 ür die Ladeinfrastruktur
- · Leistungsverzeichnis
- Betriebskonzept

Technical Solutions

E-Fleet Services und Betrieb

- Betrieb von Ladeinfrastruktur (CPO)
- Abrechnungsmanagement und Kostenrückerstattung (CPO)
- 1st bis 3rd Level Support im Fall von Störungen oder Wartungen der Ladeinfrastruktur (CPO)
- RFID-Ladekarte und Fleetbook App











Operate & maintain



Advanced optimization



Analysis & Consulting











Elektrifizierungsberatung

- Fuhrparkanalyse
- · Gesamtanalyse und Erstellung von **Business Cases**
- Flotten Dekarbonisierungsanalyse
- · Beratung für charge@home Konzepte

charge@home, charge@work und charge@public Implementierung

- · Ladeinfrastruktur, Software und Dienstleistungen
- Implementierungsmanagement
- · Installation und Partnerverwaltung
- · Digitale Plattform für Installationsvermittlung "tendergy"

E-Fleet Optimierung

- Integration erneuerbarer Energie
- · Micro-Grid Lösungen
- Cvbersecurity



Interesse geweckt?

Sprechen Sie den Elektriker oder Großhandel Ihres Vertrauens an.

Wir beraten Sie gerne zu Ihrem zukünftigen Elektromobilitäts-Konzept.

Schneider Electric GmbH Gothaer Straße 29 40880 Ratingen Customer Care: +49 211 7374 8008 se.com



Jetzt den QR-Code scannen und ganz einfach unseren Vertrieb kontaktieren.



Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2022 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. 08/2022 · ZXPLADELOESUNGEN